



Aspirator tip rucsac cu acumulatori



VC011G cu set de curățare VC012G **AWS**



40V Li-ion max



VC011G

Pentru curățenie

Putere maximă de
aspirare

195 W

modul 4 / cu furtun
ø32mm x 1,0m

Zgomot redus

55 dB(A)

modul 1



VC012G

Pentru colectarea prafului

Putere maximă de
aspirare

180 W

modul 3 / cu furtun
ø28mm x 1,5m

Zgomot redus

59 dB(A)

modul 1



BL
MOTOR

AWS

HEPA
filter

doar VC012G



Pentru curățenie VC011G

Nivel de zgomot redus
Mod: 4 / 3 / 2 / 1
68 / 64 / 59 / 55 dB(A)

**Utilizare continuă
cu acumulatorii complet încărcăți**
mod: 4 / 3 / 2 / 1
40 / 75 / 130 / 260 min
cu 2 acumulatori BL4050F



HEPA filter

Filtrul HEPA este utilizat ca filtru principal pentru capturarea eficientă a celor mai fine particule

Capabil să filtreze 99,97% dintre particule cu dimensiunea între 0,3-1 μm

BL MOTOR

Alimentat cu acumulatori XGT 40Vmax (unul sau doi în paralel)

Controler

Mod pre-setat pentru puterea de aspirare (cu funcție de memorare)

- Puterea de aspirare poate fi selectată înainte ca aspiratorul să fie pornit.
- Puterea de aspirare poate fi verificată utilizând unitatea de comandă.
- Aspiratorul poate memora puterea de aspirare anterioară pentru utilizarea următoare.

Lumină de lucru tip LED (doar VC011G)



ideală pentru aspirarea în locuri întunecoase.

Sistem de pornire automată wireless AWS (doar VC012G)



Unitatea wireless este externă, fiind poziționată în unitatea de comandă.

Îmbunătățiri pentru un lucru mai confortabil




Cureaua reproiectată susține în mod optim greutatea aspiratorului.



Pentru colectarea prafului VC012G

Nivel de zgomot redus
Mod: 3 / 2 / 1
68 / 64 / 59 dB(A)

**Utilizare continuă
cu acumulatorii complet încărcăți**
mode: 3 / 2 / 1
40 / 75 / 130 min
Cu 2 acumulatori BL4050F



Mecanism de curățare automată a filtrului

Mecanismul cu arcuri, situat sub sacul de praf, vibrează în timpul mersului operatorului pentru a înlătura praful depus pe sac. În acest fel se reduce colmatarea filtrului și se menține puterea de aspirare.



Mecanism pentru protecție împotriva funcționării fără sac

Dacă sacul de praf nu este instalat în aspirator, capacul frontal nu se va închide complet pentru a minimiza intrarea prafului în aspirator.


VC011G

Țeavă telescopică cu blocare

- Un mecanism de blocare a fost adăugat la conexiunea dintre țeava îndoită și cea dreaptă pentru a preveni desprinderea.
- Disponibilă în variantă de plastic sau aluminiu.

Mecanism de blocare

Buton pentru telescopare



AWS Auto-start Wireless System

Funcția de activare wireless asigură o operare curată și confortabilă. Prin conectarea la aspirator a unei mașini compatibile, puteți porni aspiratorul automat, odată cu pornirea mașinii respective.



Se conectează cu mașina prin bluetooth.

Termenul Bluetooth® și simbolul grafic al acestuia sunt mărci deținute de Bluetooth SIG Inc. și utilizarea acestora de către Makita este făcută sub licență.

VC012G



Pernele de susținere mai groase de la umeri și cureaua de la talie reduc oboseala la nivelul corpului.




Poziția curelei de la talie poate fi ajustată vertical pentru diferite dimensiuni ale utilizatorilor.

Accesorii pentru curățenie

Accesorii 28 mm

Furtun 32 mm
cu manșon (pentru adaptor 32A)
1.0m 199453-9

Furtun 28 mm
1.0m 143787-2
1.5m 144408-9
1.5m 152992-0



Duză cu perie

■ 191M30-1




Ansamblu perie

Tip interschimbabil
Podele & covoare
198183-9 191G86-8



Ansamblu țeavă îndoită
fără manșon, cu blocarea țevii
140G26-3 (pentru adaptor 32A)

cu manșon și blocarea țevii
127093-3



Perie rotundă 28

■ 198878-4
■ 198552-4



Ansamblu perie plată

■ 199454-7



Set atașament ciclonic

■ 199491-1
■ 191D75-5

cu blocarea țevii

■ 191D71-3 / 191D70-5

■ 191D72-1 / 191D73-9



Duză pentru rafturi 28

■ 198873-4
■ 198537-0



Perie podea tip T 28

■ 123486-2



Pentru mochete/covoare
■ 198528-1
■ 198149-9

Țeavă telescopică

Aluminiu, cu blocarea țevii
199633-7 (L=590-942mm)



Plastic, cu blocarea țevii
127605-2



Perie rotativă

140H94-2



Perie pentru mocheta

1911J6-6



Țeavă de plastic dreaptă

cu blocarea țevii, pentru atașamentul Cyclone (L=340mm)

■ 191D76-3

■ 191D77-1

■ 191D78-9




Duză îngustă

■ 198919-6

■ 198992-6

■ 198990-0



Perie pentru podele dure

1911J4-0



Țeavă de plastic dreaptă

pentru atașamentul Cyclone (L=320mm)

■ 191D79-7

■ 191D80-2

■ 191D81-0



Tijă îngustă

■ 199439-3




Perie pentru scaune pentru automobile

■ 199038-1

■ 199039-9

■ 199041-2



Furtun flexibil

■ 198868-7
■ 191496-7



Furtun flexibil cu blocare

191E30-3




Duză conică*

192236-6



Duză flexibilă de cauciuc*

197901-2



Perie pentru scaune pentru automobile

■ 140H95-0



Perie pentru mocheta pentru automobile

■ 459056-4



Accesorii 38 mm

Furtun 38 mm
1,5 m 198757-6



Ansamblu țeavă îndoită
1912G5-3




Țeavă telescopică din aluminiu
L=606-958mm
1912G4-5




Țeavă îndoită
192562-3 / 197247-6



Țeavă dreaptă
192563-1




Ansamblu perie
Aspirare uscată
199455-5



Podele și mochete (uscat)

198184-7
198533-8
191G87-6




Perie universală (Aspirare uscată/umedă)
195551-7



Perie compactă tip A

195549-4



Perie rotundă
191657-9



Duză pentru colțuri

410306-2




Accesorii 32 mm

Folosește furtune și țevi îndoit 28 mm.

Țeavă telescopică din aluminiu (L=591-943mm)
191X62-4**



Țeavă de legătură din aluminiu (L=465mm)
199844-4**



Țeavă dreaptă din aluminiu 32 (L=465mm)
199843-6**



Perie universală 32
1912F9-8



Accesorii pentru colectarea prafului


Furtun 28 mm
1,0m 143787-2
1,5m 144408-9
1,5m 152992-0



Conector 22-38
195548-6




Conector frontal 22
195547-8



Conector frontal 24
195546-0



Conector frontal 38
195545-2



Manșon de cauciuc 18-21
192202-3



Unitate wireless
198900-7



Cuplaj

A 32
191M77-5



B 35
191M78-3



C 38

191M79-1



Accesorii

Set ham

191Y14-1

Îmbrăcămintea hamului fabricată din material tip plasă ce poate fi spălată.



Sac filtru

191C26-2



Saci pentru praf

191C30-1 / 191Y84-0



Filtru principal H

191D12-9



Capac

422A02-6



Timpi de încărcare

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8.0Ah	76 min	170 min

Aspirator tip rucsac cu acumulatori

VC011G / VC012G

Funcție anti-restart

4 trepte de viteză reglate electronic (VC011G)

3 trepte de viteză reglate electronic (VC012G)

Furtun cu racord rotativ

Furtun antistatic

Lumină de lucru incorporată (VC011G)

Capacitate

VC011G: Mod 1 / 2 / 3 / 4: 25 / 55 / 100 / 195 W

VC012G: Mod 1 / 2 / 3 / 4: 45 / 85 / 180 W

Funcționare continuă

VC011G: cu BL4050F x2, Mod 1 / 2 / 3 / 4: 260 / 130 / 75 / 40 min

VC012G: cu BL4050F x2, Mod 1 / 2 / 3 / 4: 130 / 75 / 40 min

VC011G: 2,4 m³/min / VC012G: 2,1 m³/min

Putere de absorbție

20 kPa

Nivel zgomot

VC011G: Mod 1 / 2 / 3 / 4: 55 / 59 / 64 / 68 dB (A)

VC012G: Mod 1 / 2 / 3 / 4: 59 / 64 / 68 dB (A)

cu BL4040 x2: 301 x 185 x 526 mm

Greutate netă

6,4 - 9,5 kg