




Elementul de încălzire pentru șasiul unității exterioare



Vacuulare mai rapidă la unitatea exterioară



Dispozitivul Hi-Checker pentru unitatea exterioară




Valva de siguranță internă pentru unitatea exterioară



Senzor de detectare scurgeri de agent frigorific la unitatea exterioară



Tubulatură lungă și diferență mare de înălțime



Dublu, Triplu sau Cvadruplu

## Informații de bază

Tip produs:	<b>Aer condiționat</b>	Design:	<b>Turbo</b>
Unitate:	<b>Externă</b>	Modul de operare:	<b>Invertor de înaltă eficiență</b>
Categoria de comercializare a aparatelor de aer condiționat:	<b>Comerț ușor</b>	System combinations:	<b>Twin, Triple, Double twin</b>

## Eficiență

Intervalul de funcționare - încălzire (g/m):	<b>35</b>	Puterea de încălzire:	<b>13500 W</b>
Numărul de ventilatoare:	<b>2 bucăți</b>		

## Caracteristici

Verificator de servicii:	<b>Da</b>	Fereastra de serviciu:	<b>Da</b>
Compresor E-Heater:	<b>Da</b>		

## Date tehnice

Refrigerent:	<b>R32</b>	Intervalul de temperatură de funcționare în modul de încălzire (°C):	<b>-20 - 24</b>
Temperatura de funcționare în modul de răcire (°C):	<b>-15 - 52</b>	Diametrul conductei pentru lichid (mm):	<b>9,53</b>
Diametrul conductei pentru gaz (mm):	<b>15,88</b>	Nivel de zgomot - maxim:	<b>69 dB(A)</b>
Frecvență:	<b>50 Hz, 60 Hz</b>	Puterea de răcire:	<b>12100 W</b>
Cantitatea de gaze fluorurate:	<b>3 kg</b>	Cantitatea este exprimată în echivalentul CO2 (t):	<b>2.025</b>
Nivel de zgomot la presiune minimă:	<b>58 dB(A)</b>	Încălzirea șasiului unității exterioare:	<b>Da</b>
Lungimea maximă a țevii:	<b>60 m</b>	Diferența de înălțime - maximă:	<b>30 m</b>
Lățime:	<b>900 mm</b>	Înălțime:	<b>1170 mm</b>
Adâncimea produsului:	<b>320 mm</b>	Lățimea produsului împachetat:	<b>970 mm</b>
Înălțimea produsului împachetat:	<b>1300 mm</b>	Adâncimea produsului împachetat:	<b>430 mm</b>
Greutate netă:	<b>83 kg</b>	Greutatea brută:	<b>92 kg</b>
Voltaj:	<b>1x220-240/3x380-415 V</b>	Puterea de răcire (BTU/h):	<b>41000</b>
Puterea de încălzire (Btu/h):	<b>46000</b>	Cod:	<b>20009715</b>
Cod EAN:	<b>6926597710419</b>		

