




Dimmer Intelligente Yeelight

Manuale Utente

Descrizione del dispositivo




*La batteria deve essere acquistata separatamente.

Istruzioni di montaggio

1. Prima di utilizzare il dimmer, inserire la batteria. Le raccomandazioni sono state fornite nei parametri.
2. Porta il dimmer nella stessa stanza del dispositivo Yeelight, accendi il dispositivo e tieni premuto il pulsante di accoppiamento per 3 secondi. Il LED lampeggerà durante l'accoppiamento e il dispositivo segnalerà quando l'accoppiamento è completato.
3. Montaggio:


Metodo A: Rimuovere le strisce adesive e attaccare in qualsiasi punto.

* Assicurati che il luogo dove deve essere attaccato il dimmer sia pulito e asciutto.



Metodo B:

Rimuovi il gancio dal retro del dimmer e fissalo nel punto richiesto.



Rimozione dell'associazione

1. Apri l'app e premi sul dispositivo Yeelight che non vuoi più associare al dimmer.
2. Premi „Remote controller and switch”, seleziona il dimmer e scorri verso sinistra per rimuoverlo.

Funzioni

1. Manopola

Premere: Accendere/Spengere il dispositivo Yeelight

Ruotare: Dimmerare la luce.

Pressione prolungata: Cambia il colore della luce (se il dispositivo supporta questa funzione)

Pressione+Rotazione: Regola la temperatura del colore

Doppia pressione: Modalità notte/giorno

2. LED

a) Il LED lampeggerà durante l'accoppiamento.

b) Se utilizzi il dimmer per controllare il dispositivo Yeelight, il LED lampeggerà ad ogni azione.

3. Pulsante di accoppiamento

Entro un minuto dall'accensione del dispositivo Yeelight, tieni premuto il pulsante di accoppiamento per 3s. Il LED lampeggerà durante l'accoppiamento. Il dispositivo segnerà quando l'accoppiamento sarà completato.

* Se il dispositivo accoppiato non funziona, spegnere l'interruttore a cui è collegato e riavviare il dispositivo.

Parametri

Dimmer Intelligente Yeelight

Modello: YLKG08YL

Modello di batteria consigliato: CR2032

Connettività wireless: Bluetooth 4.2 BLE

Temperatura di esercizio: -10~40°C

Umidità di esercizio: 0%-85%RH

Sicurezza

1. Se lo stato della batteria del dimmer è basso, deve essere sostituita il prima possibile. Per sostituirla, svitare il coperchio posteriore del dimmer con un cacciavite.
2. L'uso di batterie diverse da quelle consigliate può danneggiare il dimmer.
3. Il dimmer deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
4. Se il dimmer non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere la batteria.

Servizio clienti: support@yeelight.com

Produttore: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. Indirizzo:
10 - B4, Bldg. B , Qingdao International Innovation Park , No.1 Keyuan-
weiyi Rd.Laoshan District , Qingdao , Shandong , P.R.China
266000

Protezione ambientale



Le apparecchiature elettroniche usate, contrassegnate in conformità con la direttiva dell'Unione Europea, non possono essere smaltite insieme ad altri rifiuti urbani. È soggetto a raccolta e riciclaggio selettivi nei punti designati. Garantendo il suo corretto smaltimento, previeni potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Il sistema di raccolta dei dispositivi usati è conforme alle normative ambientali locali in materia di smaltimento dei rifiuti. Informazioni dettagliate su questo argomento possono essere ottenute presso l'ufficio comunale, l'impianto di smaltimento o il negozio dove è stato acquistato il prodotto.



Il prodotto soddisfa i requisiti delle direttive del cosiddetto Nuovo Approccio dell'Unione Europea (UE) riguardanti questioni di sicurezza d'uso, protezione della salute e protezione ambientale, che definiscono i rischi che devono essere rilevati ed eliminati.

Informazioni dettagliate sulle condizioni di garanzia del distributore / produttore sono disponibili sul sito web <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>